



## KHMC Opava

AUTOBUSY , MINIBUSY , MIDIBUSY , SPECIÁLNÍ VESTAVBY A PŘESTAVBY VOZIDEL

---

### **Midibus Mercedes-Benz EURO 6 BUSINESS Sprinter 519 CDI, 4325 mm, 16+1+1 v provedení BUSINESS nebo (19+1+1), 5.300-5.500 kg**





Fotografie jsou pouze ilustrační, mohou být zobrazeny příplatkové obce, které nejsou součástí dané nabídky

## Sprinter 519 CDI/4325/XL

3,0 l, 6-vál. CDI 140 kW / 190 k / 440 Nm-1

Celková hmotnost

5300 kg

Rozměry vnitřního prostoru v mm

4700x1780x1940(2140)

### Sériové provedení vozidla zahrnuje

ABS+ASR+ESP, airbag řidiče, předmontáž pro rádio (ER0), el. ovládaná okna řidiče a spolujezdce, centrální zamykání na DO, servořízení, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, stabilizátor přední nápravy, digitální tachograf, imobilizér, otáčkoměr, předehřev paliva u naftových motorů, dvoukřídlé dveře vzadu a lapače nečistot vzadu (P48). Na zadní nápravě je dvojmontáž.

**Všechny motory CDI splňují emisní normu EURO 6 ! BARVA BÍLÁ !**

### Povinná výbava podvozku pro autobus

AR	převod v zadní nápravě		S
A50	zesílená přední náprava	PVS: CF3,CF4,CF6+RG3,RH9	S
BB3	ABS+ASR+ESP	musí autobus	S
C45	stabilizátor přední nápravy	musí autobus	S
C43	zesílený stabilizátor zadní nápravy	musí autobus	S
CF3	podvozek B (C43 + C45)		S
CF6	pružiny a tlumiče na přední nápravě zesílené		S
D03	vysoká střecha		S
D93	bez dělicí stěny		S
ER0	příprava pro rádio		S
ES0	pomocné spouštěcí zařízení	slouží pro případné pomocné startování motoru	S
EE8	zesílený akumulátor 12V/100Ah		S
E30	hlavní bateriový vypínač	musí autobus	S
E43	zásuvka pro přívěs	Nutné v případě objednání tažného zařízení	S
ED8	příprava pro dodatečnou domontáž modulu	NVS: ED5	S
EK1	pojistková skříňka pro nastavbu pod sedadlem	musí autobus	S
F61	vnitřní zpětné zrcátko	musí autobus	S
F68	elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcádka	musí autobus	S
FZ1	centrální zamykání	serie	S
GD9	převodovka manuální 6-ti stupňová	serie	S
H12	nezávislé teplovodní topení 5 kW	PVS:ED4/EE8+KL1+M46/M49/MC9	S
H88	příprava pro napojení topení do prostoru pro cestující		S
HH2	elektrické přídatné topení		S
J10	tachometr	serie	S
JD1	digitální tachograf	musí autobus	S
KB0	nádrž 100l		S

N63	vývod z motoru pro dodatečnou montáž klimatizace	nutné pro klimatizaci cestujících	S
P47	zástěrky přední		S
P48	zástěrky zadní		S
P93	bez upínacích ok v nákladovém prostoru		S
RG3	pneumatiky 205/75 R16 C	PVS: A50	S
RM7	pneumatiky letní		S
S91	bez sedadla spolujezdce		S
S99	bez skříňe pod sedadlem spolujezdce		S
SW1	bez bezpečnostního pásu spolujezdce		S
T93	bez posuvných dveří vpravo		S
M49	alternátor 14V/180A	VS: HH9,H12,HH7	S
LB5	třetí brzdové světlo		S
SA5	airbag řidiče	serie	S
MD5	omezovač rychlosti na 100 km/hod.	musí autobus	S
V93	bez dřevěné podlahy		S
Y26	klín		S
Y43	zvedák		S
W61	zadní dveře s okny		S
CL1	výškově stavitelný volant		S
FK3	mřížka chladiče chromovaná		S
HH9	klimatizace pro řidiče TEMPMATIK		S
J65	ukazatel vnější teploty	při HH9 série	S
L13	mlhové světlomety s přísvitkem do zatáček		S
MS1	tempomat		S
S22	loketní opěrka pro sedadlo řidiče		S

## Autobusová dostavba

### Karosérie

SV1	Střešní ventilace s nouzovým východem - velká	S
RS	Roletka na střešní okno / 1 ks	S
PD0	Snížení podběhů zadních kol	S
PLK0	Snížené plastové lemy karosérie	S
KF	Prohloubený úložný prostor pod poslední řadou sedadel	S
TZ0	Tažné zařízení ISO 50	S

### Karosérie-Dveře

EB1	Přední nástupní elektricky ovládané dveře rovné - se sníženým vstupem a nouzovým otvíráním BCE	S
LPB3	Čalounění zadních dveří vnitřní strany do barvy interiéru	S

### Karosérie-Zasklení

VS5	Prosklení vozidla dvojitými lepenými okny-determálními PANORÁMA / vnitřní zvětšené průzory karosérie /	S
VS1	Čelní okno zvětšené PANORÁMA s roletkou proti slunci	S
VS9	Prosklení zadních originálních dveří MB	S

### Vnitřní výbava a čalounění

OBK5	Vnitřní obložení stropu KHMC (pevný obklad) čalouněný do látky (odstín dle výběru)	S
OBK7	Vnitřní obložení boků KHMC (pevný obklad) čalouněný do látky (odstín dle výběru)	S
ČS1	Čalounění sloupků do koberce ( odstín dle výběru ) - provedení KHMC	S
	Oramování vnitřních originálních výřezů karosérie - rámečky 6 ks	S
VV	Podlaha z VV překližky tl.9 mm	S
PG0	Podlahová krytina s protiskluzovou úpravou - STANDARD	S
PG3	Koberce zátěžový v uličce a v pracovním prostoru řidiče a spolujezdce (odstín dle výběru)	S
SR1	Přečalounění sedadla řidiče do stejné látky jako sedadla cestujících	S
MDE1	Madlo před předními jednosadly ELOX	S
MDE2	Madlo před předními dvousedly ELOX	S
MDG1	Gumové madlo na zárubni předních elektrických dveří	S

BZP	Soubor bezpečnostní výbavy ( lékárnička,kladívka, hasicí přístroje,výstražné nálepky .... )	S
PL53	Odkládací police nad dvousedadly s integrovanými kanály klimatizace s ofuky nad sedadla cestujících včetně dvoustupňového LED osvětlení do uličky, nad sedadly cestující integrované sety ( repro, ofuk, led osvětlení )	S
PL54	Odkládací police nad jednoseadly s integrovanými kanály klimatizace s ofuky nad sedadla cestujících včetně dvoustupňového LED osvětlení do uličky, nad sedadly cestující integrované sety ( repro, ofuk, led osvětlení )	S
SŘ	Uzavírací čalouněná skříňka u řidiče	S

#### **Elektro-výbava a topení, (popř. klimatizace)**

OS1	Vnitřní osvětlení LED s dvojí intenzitou	S
OS4	Osvětlení nástupního schodu - provedení LED lišty	S
AUD3	Multifunkční autorádio KENWOOD 2 DIN s LCD obrazovkou a DVD , Bluethoot, Handsfree	S
LCD2	2 x Výklopný LCD monitor 17"	S
OZV1	Ozvučovací sada pro průvodce ( zesilovač , repro do prostoru cestujících, 1x mikrofón )	S
TPV2	Rozvod topení do prostoru cestujících rozvedený v sálavých KONVEKTORECH - ovládání pomocí elektroventilu	S
KL2	Klimatizace cestujících napojená do rozvodných kanálů o výkonu 10,5 kW	S


#### **Sedadla**

DS1	Počet míst k sezení 19 typ.SEGE 4030 VIP (sedadla na dálkové jízdy, polohovatelná opěradla a sklopné loketní opěrky do uličky,dvousedadla výsuvná do boku, bezpečnostní pásy 2 a 3 bodové)  BUSINES úprava 16+1+1 ( 2 ks klubových stolečků, sedadla cestujících naproti sobě ) + 3 sedadla cestujících navíc pro obsaditelnost 19+1+1	S
ČSOF	Prošití sedadel látka-mikrofáze "TOP FLAIR"	S
MZT	Madlo z tylu sedadel	S
SZT	Stoleček sklopný z tylu sedadel	S
TSS	Sítka z tylu sedadel	S
ZPS	Zábrana pod zadními sedadly	S
SPR1	Přední sedadlo pro průvodce ( sklopný sedák, loketní opěrky,tříbodový pás)	S
EUK	Kotvení sedadel do EUROKOLEJNIC ( umožňující plynulý posuv sedadel a variabilní uspřádání )	S
PO1	Zvýšená osvětlená podesta pod sedadly cestujících po celé délce v = 150 mm	S

#### **Ostatní výbava vozidla**

ZC	Záclonky na boční okna v kolejničkách	S
POK4	Ozdobné kryty kol	S
ČPB	Čalouněné dveře řidiče do kůže, volant do kůže, díly přístrojové desky čalouněné + dekor CARBON	S





Zpracoval : Kamil Hrbáč